

Mintavételi Utasítás

MVU-21-W

Vizsgálat: Szerves oldószer extrakt (SZOE)**Mintatípusok: Felszín alatti víz, felszíni víz, szennyvíz****Szükséges mintavételi edény:**Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott, 1 literes barna üveg. **Kénsavval (H₂SO₄) tartósított!**

Alkalmazott címke:

SZOE	0000000		SZOE	MINTA JELE							
	000000000000			HELY							
	0000000		MINTAVÉTELI ADATAI	IDŐ		év	hó	nap	óra	perc	
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY				
	0000000			MEGRENDELŐ							
	0000000			PROJEKT							
	0000000		TARTÓSÍTÁS	VIZSGÁLAT						MINTA- VÉTELI UTASÍTÁS	
Tel.: +36 1 872 3600	0000000		HÜTÉS	Szerves oldószer extrakt							

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le, ügyelve arra, hogy a tartósítószer ne mossza ki az edényből!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **7 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

Filep Zoltán
laboratóriumvezető