

## Mintavételi Utasítás

MVU-24-W

**Vizsgálat: Cr(VI)**
**Mintatípusok: Vizek**
**Szükséges mintavételi edény:**

100 ml-es PE palack.

Alkalmazott címke:

<b>Cr(VI)</b>  000000000000  Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		<b>Cr(VI)</b>  000000000000 MINTAVÉTELI ADATAI	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
	0000000			IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			TARTÓSÍTÁS	VIZSGÁLAT FAV, FV szűrni!			MINTA- VÉTELI UTASÍTÁS		
		HÚTÁS								

**Eljárás:**

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!

 Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **1 nap**.

**A hét utolsó munkanapján és munkaszüneti napon ne vegyen mintát, csak a Laboratóriummal történt előzetes egyeztetés után!**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



 Filep Zoltán  
 laboratóriumvezető