

Mintavételi Utasítás

MVU-38-W

Vizsgálat: Metabórsav, metakovasav (szilícium-dioxid)
Mintatípusok: Vizek
Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható, 500 ml-es PE palack.

Alkalmazott címke:

EGYÉB 000000000000 Tel.: +36 1 872 3600 <input type="checkbox"/>	0000000		EGYÉB						MINTA JELE												
	0000000		MINTAVÉTELI ADATAI						HELY												
	0000000		IDŐ		év	hó	nap	óra	perc	SZERVEZET						SZEMÉLY					
	0000000		MEGRENDELŐ						PROJEKT												
	0000000		TARTÓSÍTÁS						VIZSGÁLAT						MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS						
	0000000		<input type="checkbox"/> Na ₂ S ₂ O ₃ HŰTÉS																		

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le.
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

 Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **2 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

 Filep Zoltán
 laboratóriumvezető